



Digital Lock



智慧居家 守護您家

JD-lock.com.tw





Digital Lock Catalog



Trusted every day



About Yale



Since 1840

耶魯便致力於保護住家安全，並安心讓上百萬人居住。

直至今日，我們每天仍然備受信任，確保最重要的安全，守護人們的家庭、家人與財產。在過去幾世紀以來，我們已從一個機械鎖的創新者引領至互聯進化，開發出智慧鎖和居家鎖。

我們的品牌根基於豐富的經驗和堅定傳統，以創造永續和高品質的產品。這也是我們目前在超過 120 個國家都設有辦事處的原因。因為當我們在發展安全永續時，都是採取正確的方式。

我們的事業始於 180 年前，當老萊納斯·耶魯受到古埃及設計的啟發後，便開始製作他獨到的高安全鎖。現今的產品組合除掛鎖與機械安全產品外，還包含數位鎖、網路監控攝影機、保險箱和 CCTV，這些設備全部都連接到智慧型環保系統，提供人們更聰明、更仔細和更便利的日常使用。



▲ Linus Yale Jr. 的專利圓柱鎖



• 安心購買

商品皆享有兩年原廠保固
完整售後服務

• 安裝服務

五星級的專業人員到府
安裝服務

• 專業團隊

多達 50 位以上的團隊
為客戶服務

JD 極典科技有限公司

創立於 2006 年，為 Yale 耶魯智慧電子門鎖系列產品的台灣總代理

本公司經營團隊經驗豐富並具有最先進的電子門鎖專業資訊為客戶服務；有完善的銷售及售後服務，多達 50 位以上的團隊為客戶服務。在這個資訊蓬勃發展的時代，電子鎖已然是為來居家安全的趨勢產品。

極典科技秉持「品質、專業、服務」的經營理念，追求成長的同時更在意永續經營。除了整體營運穩定外，獲利狀況也逐年提昇，是國內績優廠商之一。耶魯智慧電子鎖是世界最具知名的智慧電子鎖品牌之一，在全球擁有許多經銷商及成功實績案例，在嚴謹的品質管理系統及精密的製程環境管理下，提供具有領先技術，品質可靠且功能實的電子鎖產品，受到國內外眾多客戶的愛用。



2022

第 34 屆
台北國際建築建材
暨產品展展覽

2021

第 33 屆
台北國際建築建材
暨產品展展覽



2020

第 32 屆
台北國際建築建材
暨產品展展覽


Turn your lock into a smart lock.



Yale Home 藍芽模組 & Wi-Fi 橋接器
★選配



Yale Home App 四大特色



控管權限
使用者時間限制



智慧生活
非接觸解鎖



資安升級
註冊雙重認證



守護安全
門扇未關通知

使用者時間限制：

多元解鎖方式，包含：APP 密碼、RFID 卡片、指紋，均可設立使用者的時間權限，共可分為：永遠、週期性及臨時性，共三種授權選項，授權解鎖方式及時間均可隨時調整。

非接觸解鎖：此裝置需連線 Wi-Fi

透過 GPS 定位及藍芽裝置，偵測您的所在位置，當您返家靠近家門約 3-5 公尺時會自動解鎖，適合手提重物不方便開門、享受科技便利功能族群。

註冊雙重認證：

透過手機號碼及 E-mail 雙重認證，綁定個人化裝置操作，業界唯一遵守歐盟 GDPR 資安法規，保證您的資訊安全絕不外流。

門扇未關通知：

為 Yale Home App 警示功能，可依照個人使用習慣設置 1-30 分鐘門扇未關提醒，手機會收到推播通知。

Make it smart Yale YM170A Smart Lock



YM170A

指紋卡片四合一電子鎖

歐規鎖匣型



- 消光黑
- 香檳金
- 玫瑰金

- 推拉把手系列
- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

 指紋辨識

 機械鑰匙

 虛位密碼

 原廠卡片

 藍芽功能(選配)

尺寸 正面 77(W) x 397.4(H) x 71.4(D) mm
背面 77(W) x 396.7(H) x 78(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
卡片 - 達 100 張
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上
鎖距 70 mm

電池 鹼性電池 (AA x 4)

Yale

YDM7116A

指紋卡片四合一電子鎖

歐規鎖匣型



- 黑色
- 玫瑰金

- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

 指紋辨識

 機械鑰匙

 虛位密碼

 原廠卡片

 藍芽功能(選配)

尺寸 正面 68(W) x 340(H) x 40.18(D) mm
背面 72(W) x 344(H) x 36(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
卡片 - 達 100 張
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上
鎖距 70 mm

電池 鹼性電池 (AA x 4)

Make it
smart.



Open
your door
your way.



YDM7216A

指紋卡片四合一電子鎖

歐規鎖匣型

● 髮絲金



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

 指紋辨識

 機械鑰匙

 虛位密碼

 原廠卡片

 藍芽功能(選配)

尺寸 正面 72(W) x 364(H) x 47.1(D) mm
背面 72(W) x 344(H) x 36(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
卡片 - 達 100 張
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上
鎖距 70 mm

電池 鹼性電池 (AA x 4)

Digital Lock

Yale

JD

YDM4109A

指紋密碼電子鎖

歐規鎖匣型

● 黑色



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

 指紋辨識

 機械鑰匙

 虛位密碼

 藍芽功能(選配)

尺寸 正面 68.6(W) x 320.7(H) x 40(D) mm
背面 72.8(W) x 306.6(H) x 37(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上
鎖距 70 mm

電池 鹼性電池 (AA x 4)

Make
lifestyle
changes.

Digital Lock

Access
at your
fingertips.

Yale



YMF40A

指紋密碼電子鎖

歐規鎖匣型

● 黑色



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

 指紋辨識

 機械鑰匙

 虛位密碼

 藍芽功能(選配)

尺寸 正面 68.7(W) x 322.3(H) x 28.5(D) mm
背面 69.1(W) x 325.2(H) x 31.8(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上
鎖距 70 mm

電池 鹼性電池 (AA x 4)

The key to
greater
peace of
mind.

Yale



YMF30A

卡片密碼電子鎖

歐規鎖匣型

● 黑色



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

- 🔑 機械鑰匙
- 🔢 虛位密碼
- 📇 原廠卡片
- 📶 藍芽功能(選配)

尺寸	正面 68.7(W) x 322.3(H) x 28.5(D) mm 背面 69.1(W) x 325.2(H) x 31.8(D) mm
儲存	卡片 - 達 100 張 使用者密碼 - 達 100 組 一次性密碼 - 限 1 組
安裝	門厚 40 mm 以上 鎖距 70 mm
電池	鹼性電池 (AA x 4)

YDR41A

橫拉門/內推門專用

輔助鎖型

● 黑色



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

-  指紋辨識
-  虛位密碼
-  藍芽功能(選配)

尺寸 正面 64.6(W) x 160.5(H) x 20(D) mm
背面 162.2(W) x 87(H) x 35(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上

電池 鹼性電池 (AA x 4)

Go
completely
keyless.

YDG413A

玻璃門專用

輔助鎖型

● 鏡 面



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

-  指紋辨識
-  虛位密碼
-  藍芽功能(選配)

尺寸 正面 72.8(W) x 186(H) x 14(D) mm
背面 77.5(W) x 190.5(H) x 48.8(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 6 - 10 mm
門縫需 4 mm 以上
門框需 60 mm 以上

電池 鹼性電池 (AA x 4)

For glass door.

Make it Smart Lock



YDR343A

卡片密碼電子鎖

輔助鎖型

● 黑色



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

- ☐ 虛位密碼
- ☐ 原廠卡片
- ✶ 藍芽功能(選配)

尺寸 正面 64.6(W) x 160.5(H) x 20(D) mm
背面 162.2(W) x 87(H) x 35(D) mm

儲存 指紋 - 達 100 組
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上

電池 鹼性電池 (AA x 4)

Digital Lock

Yale

JD

YDR353A

卡片密碼電子鎖

輔助鎖型

● 黑色



- 外部緊急供電功能
- 節電設計、低電量提示
- 內部強制上鎖功能
- 語音提示
- 闖入、破壞、高溫警報

產品規格

- 虛位密碼
- 原廠卡片
- 藍芽功能(選配)

尺寸 正面 68(W) x 179(H) x 12(D) mm
背面 142(W) x 87(H) x 36(D) mm


儲存 指紋 - 達 100 組
使用者密碼 - 達 100 組
一次性密碼 - 限 1 組

安裝 門厚 40 mm 以上


電池 鹼性電池 (AA x 4)

Make it Smart Lock


YMI70A




YDM4109A




YDM7116A




YMF40A/30A




YDM7216A




YDG413A




YDR343



YDR41A



YDR353





型號	尺寸 (mm)	顏色	鎖體	適用	建議門厚	中心距	把手/推拉	指紋	卡片	密碼	機械鑰匙	操作環境 / 電源
YMI70A	正面 77(W) x 397.4(H) x 71.4(D) 背面 77(W) x 396.7(H) x 78(D)	● 消光黑 ● 香檳金 ● 玫瑰金	歐規鎖匣	木門 / 鐵門	40 mm 以上	70 mm	推拉	最多 100 組	最多 100 張	4 - 10 位數字 最多 100 組	2 副 (備用)	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YDM7116A	正面 68(W) x 340(H) x 40.18(D) 背面 72(W) x 344(H) x 36(D)	● 黑 色 ● 玫瑰金	歐規鎖匣	木門 / 鐵門	40 mm 以上	60 / 70 mm	把手	最多 100 組	最多 100 張	4 - 10 位數字 最多 100 組	2 副 (備用)	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YDM7216A	正面 72(W) x 364(H) x 47.1(D) 背面 72(W) x 344(H) x 36(D)	● 金 色	歐規鎖匣	木門 / 鐵門	40 mm 以上	60 / 70 mm	把手	最多 100 組	最多 100 張	4 - 10 位數字 最多 100 組	2 副 (備用)	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YDM4109A	正面 68.6(W) x 320.7(H) x 40(D) 背面 72.8(W) x 306.6(H) x 37(D)	● 黑 色	歐規鎖匣	木門 / 鐵門	40 mm 以上	60 / 70 mm	把手	最多 100 組	-	4 - 10 位數字 最多 100 組	2 副 (備用)	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YMF40A	正面 68.7(W) x 322.3(H) x 28.5(D) 背面 69.1(W) x 325.2(H) x 31.8(D)	● 黑 色	歐規鎖匣	木門 / 鐵門	40 mm 以上	60 / 70 mm	把手	最多 100 組	-	4 - 10 位數字 最多 100 組	2 副 (備用)	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YMF30A	正面 68.7(W) x 322.3(H) x 28.5(D) 背面 69.1(W) x 325.2(H) x 31.8(D)	● 黑 色	歐規鎖匣	木門 / 鐵門	40 mm 以上	60 / 70 mm	把手	-	最多 100 張	4 - 10 位數字 最多 100 組	2 副 (備用)	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YDR41A	正面64.6(W) x 160.5(H) x 20(D) 背面 162.2(W) x 87(H) x 35(D)	● 黑 色	外裝鎖	橫拉門 / 內推門	40 mm 以上	-	-	最多 100 組	-	4 - 10 位數字 最多 100 組	-	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YDG413A	正面 72.8(W) x 186(H) x 14(D) 背面 77.5(W) x 190.5(H) x 48.8(D)	● 鏡 面	外裝鎖	玻璃門	6 - 10 mm	-	-	最多 100 組	-	4 - 10 位數字 最多 100 組	-	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YDR343A	正面 68(W) x 179(H) x 16(D) 背面 767(W) x 189(H) x 50.5(D)	● 黑 色	外裝鎖	木門 / 鐵門	40 mm 以上	-	-	-	-	4 - 10 位數字 最多 100 組	-	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4
YDR353A	正面 68(W) x 179(H) x 16(D) 背面 145(W) x 898(H) x 46.8(D)	● 黑 色	外裝鎖	木門 / 鐵門	40 mm 以上	-	-	-	-	4 - 10 位數字 最多 100 組	-	-15 - 55°C / 1.5V AA x 4



極典科技有限公司 | JD-lock.com.tw

週一至週五 9:00 am - 6:00 pm (02) - 8218 - 9300
新北市新店區溪園路 385 號 1F gtechddl@gmail.com